APPROBATIONS

DE PLUSIEURS ACADÉMIES DE MÉDECINE

NOTICE

SUR

L'INJECTION BROU

ET SES USAGES

Par l'Inventeur BROU DE LAVEYSSIÈRE

EX-PHARMACIEN

MEMBRE DU CONSEIL HYGIÉNIQUE ET DE SALUBRITÉ

Boulevart Magenta, 112

et rue Lafayette, 123

PRIX : 50 CENTIMES

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES,

A la Pharmacie du DOCTEUR VAUTHERIN

51, rue Laffite,

Ex-interne des Hôpitaux lauréat de la Faculté de Médecine de Paris Pharmacien de 1re Classe

22e Edition

PARIS

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE F. APPEL

12, rue du Delta.

1865

☞ On peut se procurer l'injection BROU chez tous les Commissionnaires et Droguistes de tous les pays, qui feront les mêmes conditions que l'inventeur.

DÉSIGNATION D'UNE PARTIE DES VILLES

ET DES NOMS DES PERSONNES

Dépositaires de l'Injection BROU, en France

Dépôt général, à Paris : Pharmacie du DOCTEUR VAUTHERIN, 35, rue Laffite, BROU, pharm., rue Richelieu, 16,

ET DANS LA GÉNÉRALITÉ DES AUTRES PHARMACIES

Agen. — Magen, Bachon, Goulineau, Jalde et Chayladé.
Aix. — Michel.
Albi. — Ferrand.
Amiens. — Georges, Boucher Dufourmental.
Angers. — Meusnier.
Angoulême. — Robert.
Annecy. — Signaud.
Antibes. — Rioux.
Apt. — Goligues.
Arles. — Arnaudon.
Arras. — Rabache, Lecomte.
Aubenas. — Champetier.
Auch. — Bladinières, Peux.
Aurillac. — Gaffard.
Autun. — Villedey.
Auxerre. — Pouheau.
Auxonne. — Marion.
Avallon. — Thoral.
Avesne. — Lemoine.
Avignon. — Blanc et Chanard, Amadeo, Vigier.
Avranches. — Marquet, Coquelin, Millet.
Bagnères. — Camos, Férier
Bar-le-Duc. — Bole, Picquot.
Bastia. — Giralt et Pinelli
Bayeux. — Doullis.
Bayonne. — Bobois, Moreaux frères.
Beaucaire. — Bladé.
Beaune. — Lamarosse.
Beaurepaire. — Noël.
Bédarieux. — Lutrand.
Bernay. — Fossey.
Besançon. — Gogueley et Grangé, Kuckowski, Richalet
Béziers. Baron Barthélemy.
Blaye. — Corivaud.
Blois. — Bebant
Bordeaux — Couturier, Dessert, Mancel, Moran Moure, Sigalas, Tapie, Trasforet.
Boulogne — Pourre.
Bourg — Rivet.
Bourges. — Petit.
Brest — Floch Garlaux
Brioude — Réginiteau.
Brives. — Lagane, Maisonc.
Caen. — Legrood, Mérand, Passet.
Cahors. — Duc, Vinel
Calais. — Debeille, Soubleau-Berquier, Grondin
Cambrai. Bréchot, Dumont.
Carcassonne. — Boossaguet
Castres. — Fenie, Labarut.
Châlons. Olivier, Régnault
Châlons-sur-Saône. — Guinaud, Miojac
Chambéry. — Hector Jollen et C°
Charleville. — Weroquier.
Chartres. — Delaroche
Château-Gontier. — Lemanceau
Châteauroux — Golgeon, Nivart, Peyroud.
Cette. — Bérard, Roch.
Chinon. — Guérinière.
Cherbourg. — Poller, Vadot.
Colmar — Duchampi
Compiègne. — Demolon.
Clermont. — Gautier-Laroze, Gautier-Duché, Lecoq et Bargoin
Coulances — Badia.
Crecy. — Marcier
Dax. — Ferrol, Laborde, Serres.
Decize — Conny.
Dijon. — Roman.
Dôle. — Blaire.
Douay — Midy
Draguignan. — Blanc.
Dreux — Livet.
Dunkerque Desh. Dumoulin
Elbeuf. — Maguan.
Epinal. — Grandet de Candel
Ernée — Hemard
Evreux. — Hérouard.
Falaise — Germain
Fontenay — Delaroer.
Gaillac. — Estrec.
Geordon. — Gerbié.
Grenoble. — Merlet.
Issoire — Fouilloc.
Havre. — David, Guéroult, Lemaître.
La Châtre. — Duguet
La Flèche. — Marage.
Langres. — Métrier.
Lannion. — Fortin
La Réole — Castaing.
La Rochelle. — Algier, Carricret Candamy Lambert.
Laval. — Fontenelle, Guillier, Laignier.
Le Mans. Dallier Turquety.
Le Puy. — Niewiarowicz.
Libourne. Bessou. Lessure.
Lille. — Barillet Couclenable Delzenne, Despleoy, Deponi et C°
Limoges — Dumas, Laruc Dubarry.
Limoux — Barrière
Lisieux. — Lhuant.
Loches. — Lehoc
Lodève. — Bernadac.
Lons-le-Saunier. — Chapuis, Chevalin.
Loudun. — Aumaître, Leduse, Poirrier.
Louviers. Labiche, Lecomte.
Lorient — Barmontet, Hertier, Marcille.
Lugon. — Meinerd.
Lunéville. — Vasy.
Lyon. — André, Bazin de Rhône, Brany fils, Bertrand, Chevalier, Feivre, Berivent, Chambard, Ladet, Mulatier, Passan, Richard, Ragin et Costurier.
Macon. — Yeltieret
Marmande Gardet Serin.
Marseille — Anglès, Blache fils, Clapier, Rémusat, Roumieux.
Messiac. — Lagane.
Maubeuge Courtain, Meris.
Meaux — Arnaud.
Melun — Laurent
Mende — Lascol.
Metz. — Richard, Gahin, Jacquemin.
Mézières — Colson
Montauban. — Coq.
Montbrison — Fessy
Mont-de-Marsan. Bergeron.
Montélimart. Agrel, Brun.

(Voir la suite à la page 4 de la couverture)



SE MÉFIER DE L

N'avoir confiance qu'aux flacons porteurs d'une etiquette imprimee su
BROU Paris, sont reproduits sur ce papier au milieu d'un dessin ori
connus l'etiquette est imprimee apres coup sur ce même papier elle est
ainsi que ma signature Le flacon est capsule en etain avec les mots **Inj**
Lafayette. 55. Paris, incrustées dans le verre les lettres faisant
les flacons qui n'offriraient pas tous ces caractères, doivent être con

CHAQUE FLACON PROVENANT DE VRAIE ORIGIN

NOTE ESSENTIELLE : Au repos le plus absolu peu

A CONTREFAÇON.

papier de garantie, caracteres distinctifs de ce papier les mots **Injection** ial, qui ne peut être rendu d'une maniere exacte par aucun des moyens ntée de plusieurs façons et porte le cachet de ma maison en encre rouge, **ction BROU** et les inscriptions **Injection BROU, Rue** aillie, et enfin accompagne d'une brochure imprimée par Mᵀᴱ APPEL dérés contrefaits

EST ACCOMPAGNÉ D'UN ENTÊTE SEMBLABLE

pas de dépôt et le liquide reste toujours trouble et rougeatre.

APPROBATIONS

DE PLUSIEURS ACADÉMIES DE MÉDECINE

NOTICE

SUR

L'INJECTION BROU

ET SES USAGES

Par l'Inventeur BROU DE LAVEYSSIÈRE

EX-PHARMACIEN

MEMBRE DU CONSEIL HYGIÉNIQUE ET DE SALUBRITÉ

Boulevart Magenta, 112

et rue Lafayette, 123

PRIX : **50** CENTIMES

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES,

à la Pharmacie du DOCTEUR VAUTHERIN

31, rue Laffite,

Ex Interne des Hôpitaux, lauréat de la Faculté de Médecine de Paris. Pharmacien de 1re Classe.

22e Edition

PARIS

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE F. APPEL

12, rue du Delta.

1865

ATTESTATION DU DOCTEUR A. VAUTHERIN

Paris, le 15 mars 1865.

Le public est beaucoup plus intelligent que la masse des médecins semble le croire; il juge sur des faits, et pour lui un médicament guérit ou ne guérit pas; ce raisonnement explique la popularité de certaines préparations, popularité qui ne saurait se soutenir, si, de tous les points de l'horizon, la sanction de l'expérience n'apportait chaque jour une preuve nouvelle de leur efficacité.

C'est ainsi que depuis plus de trente ans l'injection BROU *s'est triomphalement répandue dans tous les pays, sans rencontrer nulle part de rivalité sérieuse, guérissant sûrement et rapidement quand on sait l'employer convenablement et avec persévérance, afin de consolider la cure; elle dispense du copahu, du cubèbe et de tout ce cortége inévitable et coûteux des autres traitements.*

J'ai si fréquemment prescrit cette injection, et avec un succès presque constant, que je la considère comme un véritable spécifique auquel il faut croire, puisque cette croyance repose sur des guérisons, redoutables arguments contre lesquels lutteraient en vain les plus systématiques détracteurs.

A. VAUTHERIN.

Docteur en Médecine, rue Lafitte, 34, Ex-interne des Hôpitaux de Paris, Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris, Pharmacien de première classe

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Introduction.	3
Description.	4
Manière de faire usage de l'injection Brou ; instruction en langue française.	6
— — italienne	7
— — allemande	8
— — anglaise	9
— — espagnole	10
— — portugaise	11
— — valaque.	12
— — polonaise.	13
Certificats et attestations.	14, 15 et 16

INTRODUCTION

Nous ne venons point ici offrir une de ces panacées universelles, présentées comme guérissant toutes choses et qui trop souvent répondent si mal à ce qu'on en attend.

Nous serons bien plus modestes et nous espérons que cette modestie jointe aux faits, logique si puissante, viendront en aide à ce que nous allons dire.

Nous voulons parler de l'**INJECTION BROU** venant comme complément à une médication aussi simple que rationnelle (1) et pour aider à la conviction que nous voulons produire, nous ne chercherons pas à dénigrer les médications similaires : le lecteur impartial en voit dans un tel acte qu'une basse jalousie, auxiliaire de l'impuissance; notre rôle se bornera à quelques explications.

L'INJECTION BROU n'est applicable qu'au traitement de la blennorrhagie et à ce qui en dérive; en un mot à l'URÉTHRITE, à la GONORRHÉE, à la LEUCORRHÉE, enfin à tout écoulement provenant d'un coït impur : maladies si fréquentes et qui mal soignées ou laissées à elles-mêmes, sont trop souvent la source d'affections graves.

Nous ne ferons pas non plus l'historique de ces diverses maladies si souvent décrites par de plus doctes que nous : ce qu'on saurait donc nous apprendre ; nous nous bornerons à faire connaître les caractères de ces affections, afin que cela vienne en aide à celui qui croira devoir faire usage de notre médication.

Nous insisterons particulièrement pour les cas de leucorrhée (**FLEURS BLANCHES**), affection si commune chez la femme et dont les causes sont si diverses.

En un mot, nous serons aussi brefs que possible et éviterons avec soin tout ce qui pourrait ressembler à l'exagération, disposition si voisine du charlatanisme (2), chose qu'avant tout nous voulons éviter.

Notre médication a pour sanction l'approbation de plusieurs Académies de médecine, l'appui de nombreux docteurs, d'attestations particulières dont nous ne citons que quelques-unes; nous pourrions ajouter qu'elle compte déjà plus de trente années de succès, que son usage est devenu universel et que sa vogue toujours croissante est la meilleure preuve de ses bons effets.

Offrir une médication qui présentât EFFICACITÉ, SECRET et CÉLÉRITÉ, était le but de nos efforts : nous croyons avoir résolu ce problème.

D^r DE L.

---

(1) C'est avec raison que nous disons médication aussi simple que rationnelle; pour le prouver il nous suffit de rappeler ici à personne que par notre méthode il ne faut avoir recours pour tout antiphlogistique ou *rafraîchissant* qu'au bain prolongé général ou partiel (*Voir l'instruction* au paragraphe RÈGLE GÉNÉRALE), de là, pas de tisane, pas d'indigestion pour personne que l'on est malade, pas de changement dans la manière de vivre, d'où il suit secret et peu des ménages, tandis que par toute autre médication, emploi obligé de tisanes, de régime sévère et d'un temps de traitement souvent de plusieurs mois. Ces considérations paraîtront assez haut sans que nous ayons besoin de nous y appesantir davantage.

(2) Nous appelons Charlatanisme un tort fait pour présenté comme vrai, mais quand le fait avance est l'expression de la vérité, on a droit à l'éloge, le blâme est le coup

212

DESCRIPTION

Nous l'avons dit, l'Injection Brou n'est propre qu'aux écoulements des parties génitales des deux sexes ; son emploi s'applique d'une manière uniforme et d'après l'instruction qui suit (page 6); nous n'avons donc qu'à désigner les caractères sous lesquels ces écoulements se produisent. (1)

Blennorrhagie, Urethrite, Gonorrhée (*vulgo* CHAUDE-PISSE).

Inflammation aiguë de la membrane muqueuse du canal de l'urèthre chez l'homme, du vagin chez la femme, le plus souvent avec écoulement mucoso-purulent jaune-verdâtre. (Voir l'instruction.)

Catarrhe utéro-vaginal, Leucorrhée, Fluxurs blanches Pertes blanches.

Ainsi qu'il est dit dans l'instruction indiquant la manière de faire usage de l'Injection Brou, cette injection est aussi très-efficace dans les affections dites leucorrhées (fluxurs blanches). Dans ce cas, son emploi doit se faire à l'aide d'une seringue en verre ou tout autre; on met quatre-vingts à cent grammes de l Injection dans un vase que l'on aspire avec la seringue, et dont on se fait deux ou trois injections matin et soir. Pour que ces injections se fassent d'une manière convenable, il faut que la personne soit assise, et le corps légèrement renversé en arrière.

(1) Le plus souvent les écoulements sont dus à une cause inflammatoire ou syphilitique dans l'état de la science, il est impossible d'établir *à priori* s'ils ont un dernier caractère on n'y arrive que par tâtonnement. Quand notre injection sera sans effets elle aura pour ainsi dire la *pierre de touche* et permettra au praticien d'agir dans la sens qu'il conviendra.

Digitized by Google

Dans le cas où la leucorrhée (fleurs blanches) serait due à une dégénérescence générale ou appauvrissement du sang, il faudra aider l'action de l'Injection Brou par l'usage d'un bon réparateur du sang; le préférable est l'**Élixir du Docteur Vautherin**, au tartrate ferrico-potassique. On en prend une cuillerée matin et soir au commencement du repas, après le potage, par exemple. Le goût agréable de cette liqueur en permet l'usage chez les personnes les plus susceptibles.

Dans le plus grand nombre de cas, quinze jours de ce traitement suffisent pour amener une complète guérison.

On fera bien, à l'époque des mois et quelques jours à l'avance, de faire usage pendant deux ou trois jours, de l'injection et de l'élixir pour éviter une rechûte. Ce conseil n'est donné qu'aux personnes habituellement pâles et débilitées.

L'injection BROU est préaentée comme infaillible, hygiénique et préservatrice.

Elle sera hygiénique toutes les fois que l'on s'en servira pour le lavage journalier; il suffit dans ce cas d'en ajouter quelques cuillerées à café dans l'eau servant à cet u age; la propreté est un des meilleurs auxiliairea pour conserver la santé, nous ne saurions trop la recommander particulièrement à la femme.

Elle sera préservative, employée comme nous le disons dana notre instruction.

Et enfin elle sera infaillible toutes les fois que l'on suivra notre médication à la lettre: ce que nous dirions de plus ne serait qu'une répétition inutile, nous renvoyons à notre instruction (page 6) ou manière de faire usage de l'Injection Brou.

Cette instruction est traduite en huit langues : française, italienne, allemande anglaise espagnole portugaise, valaque et polonaise

INJECTION INFAILLIBLE

HYGIÉNIQUE ET PRÉSERVATIVE DE BROU

Contre les Ecoulements récents ou chroniques

CONTRE LES FLUEURS BLANCHES

En six jours de traitement, et sans tisane, souvent plus tôt, rarement plus tard, on obtient une guérison sûre, sans avoir besoin de recourir à l'emploi de toutes ces préparations monstrueuses, dont le copahu et le poivre cubèbe font ordinairement la base, qui toutes sont souvent dangereuses et assurément toujours dégoûtantes

Règle générale.

L'injection BROU agira toujours d'autant mieux qu'elle sera plus promptement employée et que son usage suivra de plus près les premiers symptômes de l'invasion de la maladie: le bain préalable, général ou partiel, prolongé d'une heure à deux, est le seul antiphlogistique employé s'il n'est pas besoin de prendre de tisane, dont l'usage est aussi fatigant qu'il devient inutile; en un mot, c'est un traitement aussi efficace que facile à suivre, permettant de se traiter en secret et en voyage.

Manière de s'en servir.

Le malade prend plein une cuillère à soupe environ de la liqueur, l'introduit dans une petite seringue en verre ou en métal, et se l'injecte dans le canal de l'urèthre, il réitère cette facile operation trois ou quatre fois par jour, notamment le matin et le soir en se couchant; il a soin, après chaque injection, de presser très-légèrement les côtés de l'orifice du canal pour y laisser séjourner le liquido pendant une ou deux minutes. Lorsque l'écoulement est arrêté, ce qui arrive au bout du quatrième ou cinquième jour, souvent plus tôt, une seule injection, répétée quelques jours, suffit pour compléter la guérison et se mettre à l'abri d'une rechute. Si l'inflammation était trop intense, il faudrait avoir le soin, pour les deux premiers jours de traitement, de mêler à la liqueur une égale quantité d'eau, après quoi on continuerait de l'employer pure. (On devra, avant de commencer le traitement, prendre un bain général ou local en cas d'impossibilité, prolonge le plus possible, mais au moins d'une heure à deux, avec l'eau duquel on se fera deux ou trois injections, et immédiatement après la sortie de ce bain procéder comme il est dit plus haut.) Les femmes se font une injection matin et soir avec une seringue munie d'une canule terminée en olive et percée de plusieurs trous, contenant soixante à quatre-vingts grammes de liqueur. Avoir soin d'agiter la fiole chaque fois que l'on en fait usage.

Emploi de l'injection comme préservatrice.

Pour que cette injection remplisse ce but, il suffira, après avoir eu une personne suspecte, de s'injecter de la liqueur, comme il est dit plus haut, le plus immédiatement possible, en prenant le soin seulement de mêler à la liqueur une égale quantité d'eau. Trois ou quatre injections suffiront. Pour les personnes qui auraient négligé de l'employer comme telle dès la première apparition des symptômes, quelques injections suffiront pour les faire disparaître. Grâce à cette injection, on peut dire, sans crainte d'être taxé d'exagération, que la blennorrhagie ne sera plus une maladie à craindre.

Régime.

Pendant toute la durée de la maladie et même quelques jours après, manger un peu moins que de coutume, et s'abstenir de mets épicés, liqueurs spiritueuses. Il sera prudent de porter un suspensoir pendant toute la durée du traitement. — Dépôts dans les principales villes de France et de l'étranger, particulièrement dans les pharmacies ci-après désignées.

INJEZIONE IGIENICA

INFAILLIBILE E PRESERVATIVA DI BROU

Contro le Gonorree recenti o chroniche

E CURATO I FLORI BIANCHI

In sei giorni di cura e senza decotti, spesso anche più presto, ma assai di rado più tardi, s'ottiene una guarigione radicale, senza bisogno di ricorrere a tutte quelle preparazioni mostruose, di cui il balsamo copahe od in pepo cubebe formano d'ordinario la base, et le quali sono che non di rado perniciose, e sempre disgustose.

Regola generale.

L'injezione BROU agirà tanto più validamente quanto, più ella sarà impiegata prontamente e che vi si ricorrerà al primo apparire dei sintomi della malattia; il bagno preliminare, generale o parziale, prolungato di un' ora o di due, è il solo antiflogistico da adoperarsi. Non vi è necessità di prendere veruna decotto, il cui uso è tanto noioso quanto inutile : a dirlo in una parola, è questa una cura facile ad un tempo ed efficace, e che può intraprendersi in secreto e perfino viaggiando.

Metodo di servirsene.

L'ammalato deve prendere un cucchiaio in circa di questo liquido, introdurlo in una piccola siringa di cristallo o di metallo, o farsone l'injezione nel canale dell' uretra. Ripeta questa facile operazione tre o quattro volte al giorno, e segnatamente il mattino o all' atto di coricarsi alla sera; abbia cura, dopo ciascuna injezione, di premere leggerissimamente i lati dell' orifizio del canale per far sì che il liquido vi resti almeno un minuto o due. Quando lo scolo è arrestato, il che accade in capo a quattro, o sei giorni, onde completare la guarigione ed impedire una ricaduta, bastera fare una sola injezione per giorno e per pochi altri giorni. Nel caso che l' infiammazione fosse troppo intensa convertra, nei primi due giorni della cura avere la precauzione di mescolare al liquido un' uguale quantità d'acqua, dopo il qual termine l'injezione vuol essere adoperata pura. (Prima di cominciare la cura converrà prendere un bagno generale, o, nel caso d' impossibilità, parziale, prolungato quanto più si possa, ma per lo meno d' una o di due ore, coll' acqua del quale si faranno due a tre injezioni, per indi dar principio al trattamento sopradicato.) Le donne devono farsi un' injezione mattina e sera con uno schizzetto munito di cannella terminantesi in un'ovo, fornita di parecchi fori. E tale che possa contenere da sessanta ad ottanta grammi di liquido. È necessario agitare la bocetta ogni volta che se ne vuol far uso

Use dell' Injezione come di un preservativo.

Onde questo rimedio raggiunga il suo scopo, bastera dopo aver praticato con persona sospetta, di injettarsi il più presto possibile di questo liquido, nel modo sopradescritto, avendo cura soltanto di mescere al medesimo una quantità usuale di acqua. Tre o quattro injezioni basteranno. Quale a colore che avessero trascurato di adoperarla come preservativo, alcune injezioni fatte all' apparire dei primi sintomi basteranno per farli sparire. Dicce tale rimedio si può essere certi, senza temere di cadere in esagerazioni, che la blenorragia cesserà di essere una malattia terribile.

Regime.

Durante la malattia, e per qualche giorno dopo ancora, conviene, mangiar meno dell' ordinario, astenersi da cibi aromatizzati, da liquori a code; la prudenza insegne inoltre di portare un sospensorio per tutta la durata della cura.

BROU'S EINSPRITZUNGEN

Als unfehlbares Heil und Praeservativ-Mittel gegen neue und chronische Geschlechts Krankheiten Gonococcenergiessungen und gegen den weissen Fluss.

Die Heilung erfolgt im Verlaufe von 6 Tagen, oft schon früher, selten später, ohne Anwendung eines sonstigen Mittels wie z B des Copaiva Balzam's oder der Cubeben, welche abgesehen des eckelerregenden Geschmackes, auch oft üble Folgen nach sich ziehen.

Allgemeine Regel.

Die Injection BROU wird stets um so besser wirken, je schneller man sie anwendet und je rascher ihr Gebrauch auf die ersten Symptome der Krankheit folgt; ein- bis zweistündiges ganzes oder örtliches Bad ist das einzige anzuwendende entphlogistische Mittel; es ist nicht nöthig Tisanen oder Decocte einzunehmen, die ebenso schwächend als nutzlos sind. Kurz es ist ein ebenso wirksames als leicht zu befolgendes Verfahren das sich ganz im Geheimen wie auf der Reise anwenden lässt.

Gebrauchs-Anweisung.

Der Patient nehme ungefähr einen Essloeffel voll der Flüssigkeit, bringe sie in eine gläserne, Spritze, und Spritze sie in den Harnkanal ein. Diese Operation wie derhole er 3 bis 4 mal täglich, am besten Morgens und Abends. Besonders gut ist es, nach jeder Einspritzung die Oeffnung des Gliedes fest zuzuhalten, damit die Flüssigkeit 1 oder 2 Minuten, in der Harnröhre verweile. — Nachdem der Ausfluss aufgehört was gewöhnlich schon am 4ten oder 6ten Tage eintrifft, reicht eine einzige Einspritzung durch mehrere Tage wiederholt, hin, um die vollkommene Heilung ohne Rückfall zu bewirken. Wenn Entzündung vorhanden seyn sollte, so müsste man die Flüssigkeit an den ersten Tagen mit gleichen Theilen Wasser gemischt, anwenden. Auch wäre es rathsam, ehe man diese Flüssigkeit anwendet, ein Bad zu nehmen, oder wenn dies nicht leicht möglich, wenigstens den krankhaften Theil fleissig zu baden, wobei man auf die oben beschriebene Art, mit dem Badewasser Einspritzungen macht. Nachher nimmt man erst die Einspritzung mit BROUs Flüssigkeit vor. Frauen bedienen sich obiger Flüssigkeit des Morgens und Abends, mit einer eigens zu diesem Zwecke verfertigten Spritze, die 4 bis 6 Loth der Flüssigkeit fasst. Vor jedesmahligem Gebrauche muss die Flüssigkeit gut aufgeschüttelt werden.

Anwendung als Praeservativ-Mittel.

Um eine Ansteckung zu vermeiden, nachdem man mit einer krankhaften Person Umgang hatte, ist es nöthig sich so bald als möglich, dieser Einspritzung zu bedienen, zwar mit gleichen Theilen Wasser gemengt, 3 bis 4 Einspritzungen genügen gewöhnlich. — Sollte man es unterlassen haben, sich dieses Praeservativ Mittels zu bedienen, muss man falls sich Symptome der Ansteckung zeigen, sich allsogleich einiger Einspritzungen bedienen, um auch bald eine sichere Heilung zu erzielen. — Jedenfalls kann man im Vertrauen auf dies Mittel behaupten, dass auch Anwendung desselben, Saamenergiessungen keine gefährliche Krankheit mehr seyen.

Diät.

Während der ganzen Dauer der Krankheit, so wie auch einige Zeit nachher, ist es rathsam weniger als gewöhnlich zu essen, und sich besonders gewürzhafter Speisen, so wie geistiger Getränke zu enthalten. — Auch ist während der ganzen Krankheit, das Tragen eines Suspensoriums besonders anzuempfehlen.

BROU'S INFALLIBLE
AND PRESERVATIVE INJECTION

Against recent or chronic venereal diseases

AND AGAINST LEUCORRHŒA

General Rule.

BROU'S injection will always act the better, when used after the first symptom has made its appearance, a general or partial bath taken during one or two hours is the only *antiphlogistic*. It is not necessary to make use of any diluent debilitating draughts In a word it is a remedy easily employed on a journeoz in perfect security and secrecy. A certain cure is obtained in six days, often sooner, seldom later, without recurring to the use of those pernicious preparations of which copaiva and cubebs are the usual foundation, and which are all frequently dangerous and always disgusting.

Manner of using it.

About a spoonful of the liquid is to be introduced into a small glass or metal syringe, and injected into the canal of the urethra three or four times a day particularly on rising and going to bed. Care must be taken to press slightly the sides of the orifice of the canal after each injection, so as to leave in, the liquid two or three minutes. When the running has stopped, which happens at the end of the fourth or the sixth day, a single injection, repeated several days, suffices to complete the cure and to prevent a relapse. Should there be much inflammation, it will be necessary to dilute the injection with an equal quantity of water during the first two days, after which it may be used pure. (It would be well, if, possible, before commencing the treatment, to take a bath, or a local one if not able to to take an entire bath in which one should remain as long as possible, at least one, or two hours, and with the water of which two or three injections should be made, and immediately after the bath, to proceed as before stated.) Females should use the injection morning and evening, with a syringe made for the purpose and containing 2 or 3 ounces of liquid. The bottle should be shaken each time the injection is used.

Manner of using the Injection as a preservative.

To prevent infection, it is necessary, after having had communication with a doubtful connexion, to inject, as soon as possible, the liquid being mixed with an equal quantity of water. Three or four injections will be sufficient. Persons who might have neglected to use the same as a preservative while the symptoms appeared would do well to take a few injections which will suffice to prevent infection. By means of this injection to be sure one can say that such a disease will be no more a dangerous one.

Diet.

While the disease lasts, and even some days after, it is necessary to eat a little less than usual and to abstain from spirits and all spiced dishes. It should also be prudent to wear a suspensory bandage.

Depots are established in the principal towns of France and other parts of Europe particularly at the chemists mentioned elsewhere.

INYECCION HIGIENICA

INFALIBLE Y PRESERVATIVA DE BROU

Contra la Purgaciones, recientes o cronicas

CONTRA LAS FLORES BLANCAS

En seis dias de tratamiento, y sin tisana, á menudo en menos, rara vez en mas, se obtiene una cura segura, sin que aya necessidad de recurrir al empleo de todas esás preparaciones monstruosas cuyo base siendo ordinariamente la capaiba y la pimienta de cubebas son todas á menudo peligrosas y siempre repugnantes.

Regla general.

La inyeccion BROU obrará siempre tanto mejor cuanto mas pronto se haga uso de ella y que su empleo siga de mas cerca á los primeros sintomas de la invasion de la enfermedad, el baño previo, general ó partial, prolongado de una á dos horas, es el solo antiflogistico empleado; no hay necessidad de tomar tisana, cuyo uso estan fastidioso como inutil: en una palabra, es un tratamiento tan eficaz como facil de seguir, permitiendo de tratarse en secreto y de viaje.

Modo de usarla.

El enfermo tomará una cuchara de sopa, la llenará casi del liquido, le introducirá en una geringuilla de vidrio ó de metal, y se le inyectará en el canal de la uretra; repetirá esta facil operacion tres ó cuatro veces por dia, principalmente por la mañana y por la noche al acostarse, tendrá cuidado después de cada inyeccion, de comprimir muy ligeramente los lados del orificio del canal para que el liquido permanezca en él uno ó dos minutos. Luego que las purgaciones se ayan cortadas, lo cual sucede al cuarto ó sesto dia, una sola inyeccion repetida por algunas dias, bastará para completar la cura y ponerse al abrigo de una recaida. Si la inflammacion fuera demasiado intensa seria menester tener el cuidado, los dos primeros dias de tratamiento de mezclar con el liquido una cantidad igual de agua, y se continuaria empleandole puro. (Se deberá, antes de empezar el tratamiento, tomar un baño general, ó local en caso de imposibilidad, prolongado lo mas possible, pero á lo menos de una á dos horas, con cuya agua se harán una dos ó tres inyecciones, é inmediatamente despues de la salida de este se continuará como se ha dicho mas arriba) Las mujeres se harán una inyeccion mañana y tarde con una geringa revestida de una cánula que se termine en forma de aceituna y con varios agujeros, conteniendo de sesenta á ochenta gramas de liquido. Se tendrá cuidado de agitar el frasco cada vez que se haga uso.

Empleo de la Inyeccion como preservativo.

Para que esta inyeccion llene este objeto, bastará, despues de haber estado con una persona sospechosa, inyectarse el liquido, como que esta dicho mas arriba, lo mas inmediatamente possible, tomando el cuidado solamente de mezclar el liquido con una cantidad igual de agua. Tres ó cuatro inyecciones bastarán para hacerlas desaparecer. Gracias á esta inyeccion, se puede decir, sin miedo de ser tachado de exageracion, que la blenorragia no será ya una enfermedad temible.

Regimen.

Mientras dure la enfermedad y aun algunos dias despues, se comerá un poco menos que lo de costumbre, absteniéndose de comidas picantes y de liquidos espirituosos. Será prudente llevar un suspensorio durante el tratamiento.

Deposito en las principales ciudades de Francia y del estranjero, particularmente en las boticas citadas á continuacion.

INJECÇAO HYGIENICA

E INFALLIVEL E PRESERVATIVA DE BROU

nos Esquentamentos recentes ou chronicos

E CONTRA AS FLORES BRANCAS

Em seis de tratamento, muitas vezes mais cedo, raras vezes mais tarde, sem dôr algum desapparece intairamente a doença sem precisar de recorrer á todas essas composições cuja base são balsamo de copaiba o o cubebo, medicamentos não só perigosos assim como nogentos.

Methodo geral.

A injecção BROU será tanto mais efficaz quanto mais rapidamente for empregada, e que o soubesse logo immediatamente os primeiros symptomes da invasão da molestia. Um banho provio, geral ou local de uma a duas horas e o uzo antiphlogistico usado: escusado é tomar cosimento algum: em uma palavra esta medicação é tão segura como facil a seguir, permittindo tratar-se em segredo e em viagem.

Modo de user da Injecçaõ.

Introduzir em uma pequena seringa de vidro ou de metal a quantidade de uma colhera ordinaria cheia deste licor, injectar no canal do uretro três a quatro vezes cada dia, e especialmente pela manhã e á noite ao deitar-se. Depois da injecção apertar levemente os lados do orificio do canal afim que o liquido fique no interior um os dois minutos, quando o esquentamento tem passado, o que acontece o quarto ou sexto dia, uma só injecção durante poucos dias depois basta para fazer completamente desapparecer todo o germen da molestia sem o minimo receio de reapparição; se a inflammação for intensa de mais, será conveniente durante os dois primeiros dias, misturar o liquido com igual quantidade d'agoa. Como fica dito acima, antes de principiar o tratamento, será necessario tomar um banho geral ou local de uma até duas horas o mais se for possivel, e tambem fazer-se duas ou tres injecções com a mesma agoa do banho; e depois seguir o tratamento indicado.

As melhores fazem-se injecções pela manhã e a noite com uma seringa, tendo a sua extremidade, a forma de uma azeitona furada de buraquinhos; a quantidade de liquido será de 2 á 3 onças.

Sacudir o frasco cada vez que se fizer uso.

Como preservativo.

Logo que se houver algum suspeita, receio, ou duvidas faz-se immediatamente uma injecção como o fica indicado acima, mas com o liquido misturado com a metade d'agoa, 3 ou 4 injecções bastarão.

Graças a descoberta d'este medicamento pode dizer-se que ablemorrhagia deixou de existir.

Regimen.

Durante a molestia e alguns dias depois do desapparecido, comer menos do que de costume, abster-se de comidas aperitivas, salgadas, et licores espirituosos. Bom será levar um suspensorio.

Depositos nas principaes cidades do França e no Estrangeiro

M. BROU. — Inventor, membro do conselho hygienico e de saude publica em Paris boulevart Magenta, nº 112

INJECȚIE IGIENICĂ ȘI PRESERVATIVĂ

A LUĬ BROU

ÎNCONTRA SCOLAMENTELOP NOĬ SAŬ CRONICE

ÎNCONTRA SCURSORILOP ALBE (poala albă)

Cu o cură de șeăse dile, fără decocturĭ, adesĭa și maĭ curênd, a-rare-opĭ maĭ tărdiŭ, se póte dobîndi o vindekare sigură.

Regula generală. — Injecția lui BROU, tot d'a-una va lucra și maĭ bine cu cât se va 'ntrebuința maĭ curênd, și în dată ce se vor ivi primele simptome alle acestel maladiĭ, bacă prealabilă, generală saŭ parțială, de la o oră pînă la doĭe, este singurul antiflogistic ce se 'ntrebuințează. Acesta cură este și folositore și lesne de urmat, putînd a se trata cine-va în secret și în călătorie.

Felul întrebuințărĭi. — Bolnavul eă o lingură de masă maĭ plină din acest licuid, o tornă în tr'un chistraș de sticlă saŭ de metal, și s'o injecta în calanul uretrulul, repetă asta lesne operare de treĭ saŭ de patru opĭ pe di, maĭ cu somă dimineța și sêra, va, aveă însă grije, după fie eare injecție se steă în trunsul licuidul unu saŭ doĭe minute. După ce a'a oprit cursôreă, ceeă ce se întêmpla la a patra saŭ la a șeășeă di numaĭ o injecție, repetaŭ câte-va dile, e de ajuns spre a completa vindécareă, și a nu se maĭ întorce. Bnca inflammația este forte mare, urmeză a aveă grije bolnavul, pentru primele doĭe dile a le curel, se ammestice în acest licuid, o călățime egală de apă, după accâsta va urmă a lŭ întrebuința curat înaintę de a începe cura aŭ facă maĭ întîĭ o baie generală saŭ locala la cas de neputința, cât se pote maĭ lungă, însă cel puțin de la o oră pînă la doĭe, și cu apa din trunsa sĕ facă doĭe saŭ treĭ injecții, și în dată după eșire din baie se procede dupe cum s'a zis maĭ sus). Femeĭ è sĕ facă o injecția dimnâța și sêra, fiăcare cu cale 25 pînă la 35 diamurĭ de licuid. Se se clătêrcă sticla de câte orĭ se va întrebuința licuidul.

Întrebuințarea injecții ca préservativ. — Spre a se împlini scopul arestuĭ, injecții, e destul, în dată ce este o mică bănuelă sĕ se facă injecții cu acest licuid cu o cătățime egală de apă. Frel sau patru injecții vor fi destule. Cu acest preservativ, pote dice cine-va, fără temere de essagerație, că bienorag à nu va maĭ fino maladie de temut

Régimiu. — În tot timpul maladiĭ, și chiar câte-va dille dupe asta, sĕ mănînce bolnavul maĭ puțin de cât mâncarea sa obisnuită, și sĕ se ferească de bucate piperate și bĕuturĭ spirtuose. E bine sĕ portĕ un suspensoriŭ în tot timpul curel.

SZPRICOWANIE P. BROU

Jado szodek do uleczenia z choroby szluzotoku i uptawow nowych luh chronicznych

W czesé dni, czesin prędzej, a bardzo rzadko poźniéj, bez żadnych cwotek, słaby może przejsc do cupetnego zdrowia, ale mojąc potrzeby w ale używac jak dodać ewykle ajtoc kuleiy, albo balsamu Kapaiwy mecnosnych z powonienia, przykrych dla smoku, a często nawet niebezpiecznych.

Reguta ogólna.

Szpricowanie P. Brou działać będzie tem skuteczniej, imprędzéj zyskiem nastanie, i o ile można ostychmiast po objawieniu się zymptomatów słabości. Kąpiel całego ciała, a przynajmniej części cierpiącej, jest jedynym skutecznym środkiem przeciw zapadeniu. Nie ma potrzeby wcale brać żadnych cwotek, któreych wżycie osobnie potrzebne, jest często dość przykrem dla chorego. Słowem jest to sposób łatwy i skuteczny zarazem; daje się użyć wpodróży, cosnajwiększą stronowi jego zaletę tojest to, że pozwala utrzymac tajemniey istnienie choroby.

Sposob uzycia.

Przed się ilosc płynu mogącą się pomieścic wlyćce dułowéj w małą szprzyckę szklanną lub metallową i ową wieyknije się go wkanał uzynowy. To powtarza się 3 lub 4 razy na dzień, o szczególniej zano i wieczor kiedy się epać. Potrzeba tylko po każdem zaszpricowaniu ścinąc cickko w miejscu otworu kanał uzynowy, aby zatrzymac tam przez jedną lub dwie minuty przyjemnie płyn wprowadzony. Kiedy płyneeie zatrzymanem zostanie, co zwykle nesią puje wkrótco czwartego lub szostego dnia, jedno Szpricowanie on dniem wystarcza ondo otrzymienia radykalnego wyleczenia się. Gdy ozbrzmienie jest silne, należ w pierwszyd dniach kuracyi mieszac do płynu Brou za każdą razą połowę wody — poczem szpricuje się płynem zeysłym. (Przed zaczęciem użyciu jako lekarstwa osobny wziąc kąpiel, albo przynajmniej wymoczyc część cierpiącą, i wtym zaz e pozwolić jej zostać w wodzie od godziny do dwuch, następnie zaszpricowac mam wodą dwa lub 3 razy i wkonen wziąc się dokuracyi powyżej opisanéjs Pacyentki powinny zabic to szpricowanie rano i wieczor za pomocą szprzicki zkanką zakwczonéj wkwietalnie oliwki przedemzawinnej i za wiezającej 60 do 80 gramnow płynu. Za każdą razą dobrze jest wstrzyknąc flaszeczkę.

Szpricowanie P. BROU jako preserwatywo.

Płyo ten, jeżeli się go użyje ostychmiast, lub wkrótce po spółkowaniu z osobą podejrz anego zdrowia, zabezpiecza najzupeł oej twtym razie jeszcze należy do Szpricowania nieyc płynu P. Brou z połową wody. W tym razie dwa lub 3 Szpricowania takie wystarczą. Dzięki temu wynalezkowi można powiedzieć bez przesady że od dnia szlusotok jest słabością oszmaczarą.

Dyeta.

Podczas słabości, i kilka dni poźniej nawet, należy mocej jesc cokolwiek jak zwykle, unikac potraw korzennych i napojów rozpalających. Bardzo dobrze jest jeszcze osobnie zastosowanym przez cały przeciąg curacyi.

Skład u Aptekarzy w Stołecznych i gtownych miastach Europy jak rownież innych czesci świata wemienkowanych poniżej.

CERTIFICATS ET ATTESTATIONS

Dr RIVET
Médecin de la Faculté de Paris.

Mon cher Monsieur Bron de Lovevsèbre,

Je n'hésite nullement à donner la plus entière satisfaction à votre désir, après les nombreuses guérisons obtenues par l'emploi de votre remède, que je puis prescrire infailliblement et le plus sûr de tous les moyens que j'aie mis en usage dans ma longue et active pratique, qui m'ont offert souvent une nombreuse clientèle à la Nouvelle-Orléans (États-Unis), où j'exerce la profession médicale depuis un grand nombre d'années.

Recevez-en ici, Monsieur, dans l'intérêt de l'humanité, tous les sincères remercîments de votre tout dévoué. RIVET, Docteur Médecin de la faculté de Paris.

Paris, Août 1850.

GAETAN MAZZOLENI
à Brescia.

Monsieur,

Frappé des bons et si consolants effets de votre précieuse injection, et désirant la débiter librement, j'ai cru devoir faire les démarches nécessaires près du Académie de médecine de Paris pour approbation a été accordée à votre produit, je vous envoie l'original de son rapport.

En cela, j'ai voulu, tout en vous étant agréable, me faciliter dans votre débit de votre excellente médication.

J'ai l'honneur de vous saluer. GAETAN MAZZOLENI, pharmacien

Brescia, le 19 décembre 1853

DUBKEY
à Thiviers

Monsieur,

C'est avec une véritable satisfaction que je vous annonce que mes deux jeunes soldats, après avoir épuisé votre précieux remède, se trouvent guéris. Ils me chargent de vous remercier de la bonté que vous avez eue pour eux et que leur reconnaissance vous sera éternelle. J'ai l'honneur d'être, D A M

Thiviers, le 6 décembre 1857.

Il me semble un mensonge de me voir guéri d'une oblique Gonorrhée, on me recommande votre admirable injection... mais je n'avais pris de confiance dans votre qualification d'être *infaillible*, j'avais rapidement commencé à m'en servir et au bout du troisième au quatrième jour de traitement, l'écoulement était arrêté, le reste fut admirable

Je reste, M., votre admirateur contre toutes les contrefaçons de ma reconnaissance

Cadix, le 23 septembre 1857.

RAGAINE
Médecin.

Je soussigné, Médecin en chef de l'Hôtel-Dieu des prisons de Mortagne (Orne), certifie que l'injection Bron que j'ai constatée dans plusieurs cas de Blennorragie tant à l'état aigu que dans la période chronique, n'a point démenti les éloges qui sont annoncés par son auteur, quoique ces faits je n'hésite pas à recommander ce médicament à mes confrères et à tous les malades affectés d'écoulement de l'urètre.

Mortagne, le 12 octobre 1857 RAGAINE

ST-LAMBERT
Médecin.

Je soussigné, Chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Mortagne, Médecin-chargé de la direction des Hospices, certifie que l'injection Bron que j'ai employée dans l'intérieur cas de Blennorragie m'a fourni des résultats très-satisfaisants, que ce médicament jouera sans doute autant qu'il avait promis, enfin, je le considère comme très-heureuse acquisition pour la thérapeutique. SAINT-LAMBERT

Mortagne, le 14 octobre 1857.

GUNIER
à Troyes.

Je soussigné, Pharmacien à Troyes, certifie que depuis huit ans que je tiens en dépôt le remède connu sous le nom d'injection Bron je l'ai vu constamment réussir dans les écoulements récents et chroniques, ce que de plus les Médecins qui l'emploient n'ont cessé de m'en témoigner.

N'ayant jamais reçu que des éloges pour ce médicament spécialement approprié selon moi à rendre de grands services à l'humanité souffrante, je me plais à contater ici mon sentiment. GUNIER.

Troyes, le 2 août 1857.

P. S. C.
à Bordeaux.

Monsieur,

L'empressement de celle qui est pour vous informer du Pharmacien résultat que j'ai obtenu par l'emploi de votre injection.

Si vous vouliez rappeler de moi, je vous prie de vouloir m'envoyer un flacon de votre remède, car je ne veux m'en priver, c'est que l'écoulement que j'ai maintenant est compl qué d'un précédent écoulement qui durait depuis deux ans et que j'ai tenu à vous prévenir jusqu'à ce jour à l'arrêter.

Tant à disparu et je suis radicalement guéri, recevez ce, M., tous mes sincères remercîments et soyez persuadé que chaque fois que l'occasion s'en présentera je serai heureux de votre obligeant en même temps que de votre obligeance.

Bordeaux, 1853. P. S. C.

Digitized by Google

Je suis à l'heureux, mon cher confrère, en vous adressant une nouvelle demande, de vous annoncer que le remède a très bien réussi à toutes les personnes qui en ont fait usage, et qui me font croire que j'en pourrai en débiter beaucoup. Veuillez donc avoir la bonté de m'en expédier bon nombre de flacons pour ne pas en manquer mes demandes.

PLRAUD
à Oran

I. LEAGUE, Pharmacien

Oran, Afrique, le 29 août 1853.

Je soussigné, pharmacien de l'école spéciale de Montpellier, déclare que depuis dix ans je mets dépositaire de l'injection Injection Broo, et préservatrice préparée par M. Brou-Lamyssières, pharmacien, que dans ce laps de temps j'en reçois par an deux ou trois cents flacons de 60 à 70 flacons chaque de cette préparation, quoique il n'en a mes nombreux malades personnelle, que mes nombreux clients qui en ont fait usage en ont éprouvé d'excellents effets.

En un mot, je considère cette préparation comme un événement utile et digne sous tous les rapports d'être vulgarisée

MARTEL
à Grenoble

F. MARTEL.

Grenoble, le 5 août 1850.

Je vous prie, M., de fournir votre injection à mes nombreux ouvriers, cette découverte est très précieuse pour un pays être mise en jeu, et on peut dire en toute assurance, que ce remède est le seul et unique sauveur des maladies des jeunes gens, je déclare même être servi avec succès en quatre jours, j'ai été radicalement guéri d'un écoulement chronique

B. L.
à Périgueux.

B. Directeur d'Usine

Périgueux, le 6 janvier 1853

Monsieur,

Veuillez bien me faire parvenir par la voie des diligences un flacon d'injection Broo, très-convenant de son efficacité pour me propre expérience, ayant bien de mes malades traités de la contagion, je crois devoir m'adresser directement à vous ci-joint ces mandat de 5 francs par la poste.

EM. L.
Lieutenant au 4ème régiment d'artillerie

E. L. Lieutenant au 4ème Régiment d'artillerie

Douai, le 20 octobre 1854.

C'est une précieuse découverte que vous avez faite, cher collègue, et qui est propre à rendre de grands services, vous savez qu'il est difficile de trouver un moyen de guérir aussi bien tout le monde, et je crois que votre injection remplit presque complètement ce but tant désiré.

BALDOLIN
à Bordeaux

Les personnes qui sont venues chez moi se chercher et que j'ai eu l'occasion de revoir m'assure, n'en ont le plus grand éloge et ont remédié bien mal la honte celles que je professais pour votre médicament

Veuillez m'en expédier cent flacons par accélérée

BALDOLIN, pharmacien.

Bordeaux, le 12 octobre 1850

Je soussigné, Pastourie père, propriétaire et agent de remplacement militaire, certifie que depuis l'année 1838 jusqu'à ce jour, un grand nombre de jeunes gens n'étant présentés chez moi en qualité de remplaçants, se trouvant affectés de blennorrhagie ou urétrite plus ou moins aiguës ou chroniques, ont été radicalement guéris chez eux peu de temps par l'injection Broo.

PESTOURIE
à Perigueux,

Et que tant dans mon intérêt que dans celui des jeunes gens appelés à traiter avec moi, je leur conseillerai toujours de tout mon pouvoir l'emploi d'un médicament aussi bon qu'inoffensif.

PESTOURIE.

Périgueux, le 5 août 1850

Je soussigné, Docteur-Médecin, correspondant de l'Académie de médecine, membre du jury médical de la Dordogne, chevalier de la légion d'honneur, certifie que j'ai employé avec un avantage marqué l'injection Broo dans les flueurs blanches de mon épouse.

BOISSAT
Médecin.

BOISSAT, D. M. P.

Perigueux, le 30 mai 1851.

Je n'ai qu'à me louer du médicament connu Injection Broo, même dans les cas où le copahu et le cubèbe avaient échoué, d'une un médicament qui guérit promptement et sans douleurs.

JOSEPH
BOCCHETTO
Chirurgien
à Gibraltar.

J'en ai fait usage dans les gonorrhées chez les hommes et les femmes, et le flueur-blanc chez mes dernières.

Joseph BOCCHETTO, chirurgien

Gibraltar, le 10 décembre 1850

Certifie haber echo uso de la Injection Broo para la curacion de la Gonorrhea tuvia resultados como creencia, y siempre no obtuvido felicisimo resultados.

HORTO
à Gibraltar

HORTO

Gibraltar, le 24 décembre 1850.

Digitized by Google

Monsieur,

Le but de ma lettre est de vous remercier de l'heureux résultat que m'a procuré votre précieuse découverte.

Il y a un an, je fus atteint d'un écoulement ; je consultai les médecins, qui, désespérant de chasser ce mal, m'abandonnèrent.

Découragé, je n'y fis plus aucune attention, lorsque dernièrement la complication d'une autre gonorrhée est venue me faire ouvrir les yeux ; conseillé par des amis qui avaient fait usage de votre injection, je me décidai à tenter un dernier effort ; quoique, je vous l'avoue, je n'avais aucune confiance en votre remède. Après huit jours d'un traitement bien réglé, je fus donc fort étonné de voir que tout écoulement avait disparu, et aujourd'hui, je suis radicalement guéri.

Aussi je vous prie, Monsieur, de recevoir tous mes remerciements sincères et soyez assuré que chaque fois que cela me sera possible, je ferai l'éloge de la précieuse découverte que vous avez faite.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre dévoué serviteur.

H. PIETRE.

Paris, 2 *avril* 1862.

Dardanelles. 2 *avril* 1862

Monsieur,

Je vous accuse réception de la circulaire que vous avez eu la complaisance de m'adresser : elle n'a fait que me confirmer dans l'opinion que j'avais déjà de votre médication *Injection Brou*. Depuis longtemps je l'ai recommandée à Constantinople, et je n'ai eu qu'à me louer de son usage ; je ne saurais trop la recommander à mes clients comme à certains de mes confrères.

Depuis que je me suis fixé aux Dardanelles (ma patrie), j'ai cru de mon devoir le plus sacré, dans l'intérêt du public, de munir amplement ma pharmacie de votre admirable injection, et, pour éviter la contrefaçon, ce sera toujours à vous que j'adresserai mes demandes.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma plus haute estime et l'éloge le plus sincère de votre très-obligé

Aristide XANTHOPOULO,
Docteur en médecine, chirurgien, etc.

Paris — Imp Tretin et Ad Javet, 9, cour des Miracles.

22 938364

Suite de la Liste des Pharmaciens

DÉPOSITAIRES DE L'INJECTION BROU, EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER.

Montpellier. — Bélugon, Baldy et Olivier, Coulégnac et Martin, Estève, Figuier, Sucau.
Mortaix. — Lehir frères.
Martagne. — Cohn.
Moulins. — Burelle.
Mulhouse. — Meisternest, Rich.
Nancy. — Barbier, Percy, Jaire et Streiff.
Nantes. Duchêne Baudamet, Greffier, Leray et Lepri, Molant, Proust, Saillant
Napoléon-Vendée — Gallemée
Narbonne. — Jallard.
Nevers. — Falvre.
Nice. — Fenque, Arnulphi, Dalmas, Corporandy.
Nîmes — Franand, Rebotkl, Vermès
Niort — Limouzin, Moreau, Saoné
Noyon — Bonnet.
Oloron — Dufau et Broca.
Orange. — Chassel.
Orléans. — Gaucheron.
Pamiers — Rouel.
Pau — Jossen
Pavillon. — Adoue.
Périgueux — Bonnefon.
Perpignan — Ferrer
Poitiers — Gentilhomme.
Quillers — Delaubier, Deaux, Mandrill.
Pont-à-Mousson — Buron.
Pontarlier — Mercier
Privas — Petitier Rioufol.
Prompsier — Lobrecomte.
Quimperlé — Beaulieu.
Rambervillers — Druet.
Reims. — Gaillien, Pillard
Rennes. — Godefroy, Tigeol
Riom — Fortoul, Thevenin.
Roanne — Roubeau.
Rochefort — Brau-Ducland, Parat, Sarlat.
Rodez Issanchou, Bergnies.
Rochetz — Deschot.
Rouen — Esprit, Lecroq.
Ruffec — Dolilo.
Saumur. Brière, Dumbeuard.
Saintes. — Chessuler, Gontier, Tallizson.
Sedan — Bourguignon.
Senlis. — Chastip
Sens — Poumier
Soissons. — Bauhelel.
Strasbourg — Bale, Lelz
St-Ambroix. — Benquier.
St-Brieuc. — Frogé.
St-Céré. — Lafon.
St-Etienne — Fessy, Faure, Savolie, Tarel.
St-Fleur. — Clavélera.
Ste-Foy — Massart.
St-Jean-d'Angely — Trinat
St-Lô. — Ignif.
St Malo — Giquel, Richomel
St-Omer — Pescelar.
St-Quentin. — Locas, Marchandier.
St-Servan. — Lafosche.
Tarare — Michel
Tarascon. — Allard
Tarbes — Merens.
Thionville — Stieldorff.
Toulon — Jordani, Honoratti, Michel, Ricoux.
Toulouse. — Abbadie, Desoiel, Dupuis, Lamid.
Tours — Deufrère, Carel, Crobill, Plantier.
Troyes. — Cuvier.
Uzès — Blanc.
Valence. — Deruly, Puzin
Vaucluse. — Caron.
Verdun. — Desilval.
Versailles — Esnault, Esclerage.
Vesoul. — Millot.
Villefranche. — Mazas.
Villeneuve-s-Lot. — Fourcalié.
Vire — Vaney,
Vitré. — Dardenpart.

Corse, Algérie et Colonies

Ajaccio. — H Jerrame, Sampolo
Alger. — Bordo, Desvignes, Maliplate, Simonett.
Bastia. — Panouti.
Biskah. — Champ
Bône — Mauichichet
Constantine Scaperone.
Oran. — Perald.
Philippeville. — Nicili
Pondichéry. — Ernest Parreaux.
St-Pierre (Martinique) — Derell, Lamaroux, Cabaret et C.

SUISSE.

Genève — Fol et Brin
Leclerc frères, Lhullier et Sanglet
Lugano. — G. B Uboldi.
Neuchâtel. — Jules Matley.

BELGIQUE

Anvers. — Willems.
Arlon. — Hellenfeld.
Bruxelles — Dam, Deinoto, Seuffo, Van den Sevel.
Charleroy. — Chappe.
Courtray. — Bassaert.
Liége — Jenson, Gardet et Jarjinet
Namur. — Jassart, Louyx.
Tournay — Delegorgue-Jacquart, Mitoe

HOLLANDE.

Amsterdam. — Ulloth.
La Haye. — Van Rossem.
Maestricht — Depauilly

ANGLETERRE
ET SES COLONIES

Kingston. — Palmer.
Ile Maurice — Forget Dlx, Pauplool
Londres — Bertrand aîné, 36, Dedford st Strand w c. Hopley, Howard Jozeau, 49, Hay-Market, Pyrardet C', Cruthbourn et Leicester Newberg et Sons, 45 al Paol Church et Yard.
Liverpool. — Thom e Martin.
Singapour — D' Allen, dispensary.
Et dans les principales villes d'Angleterre, d'Irlande et d'Ecosse.

ITALIE.

Alessandrie — Bonillo.
Ancone. — Bolluigi.
Asti. — Boschiero
Bergame — J. Rusini
Bologne. — E Veratti.
Brescia. — Mazzoleni.
Biella — Massarone
Casale. — Bava
Catane. — Cannetlà Mirone, Pharmacien, F Marchesi-Mirone.
Cesi. — Cairola.
Crémone. — Upreal,
Florence. — Pieri.
Gênes. Félix de Négri, Branzo
Intre — L. Cascia.
Livourne — Berivani et Bascali G Perreux, agent commissionnaire Gardiol.
Lugues — L Fortuné
Messine — Antonio Talamo, Parafaela
Milan. — G. Biregal, Bettarelli, Ebba Gallant e Mazza, Riva Palazzi, Zanoni et Barbetta.

(Suite d'autre part).

Suite de la Liste des Personnes
DÉPOSITAIRES DE L'INJECTION GROU, EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

Suite de l'ITALIE.

Modène — Pharmacie S Geminiane.
Naples — Andrea d'Emilio
Novare — G. Caccia
Parme — Belloli.
Padoue. — Girardi.
Pise — Claude Perroux.
Plaisance — Vavesi.
Rome.— Clavilles, Savillon, Stalmberghi
Saritrana — Novaretti.
Savone — C Biasgini, Albenga.
Sienne. — Gaetan Bandini
Trinité. Zanetti, Serravale
Turin. — D Mondo, agent commissionnaire, Bonsani, Dépanis, Florio
Venise. — Joseph Pivatta, Zampironi.
Vercell. — Bertalotti.
Verone. — Erlozi.
Vicence. — Pietro Sega.

PRUSSE.

Berlin. — Blum

AUTRICHE

Vienne. — Rasbe et Roder, dépositaires généraux. — Metzinger, De Valdin, Voigt
Pesth.— Jos. V Torok, ph ; Daniel Dewaguer, Selmeczy pharmacien.

ESPAGNE
ET SES COLONIES

Alcoy —Albert, Egios, Fiol
Barcelone. — Borell, C. Padro. B. Cajus.
Burgos — J Léra.
Cacérès. — F. M y Castro
Cadix — Chappa, Tacounet et Cº.
Corcuna — J. Villar
Gibraltar. — Tacconet.
Ile de Mindoro (Philippines). — Ville-Miamila.
Logrono — Zubia.
Madrid — Borel, Pé Bon. Lasne, Saavedra et Cº, Simon, C. Ulzurrum.
Manille.— Gerhard et fils Barrles Emilleruo, Ramiers et Grandiller.
Matanzas. — Carpenas.
Malaga.— Ambrosio Santo
Murcie. — Manuel-Serrano
Molina — Palomat Baldo, Bergueta.
Pontevedra.—Ventero-Arjilay.
Puerto - Rico — Ramos, Trellland.
Thy. — José-Amadeo.

Valence. — Apparisio, Estepan, Gastel, Domingo Rancal
Vigo. — Chao.
Villena. — Joaquin Aparicl.

PORTUGAL
ET SES COLONIES.

Coimbra — Moré.
Lisbonne. Azevedo, Barral.
Porto — Lamee, Moura, Moré.

AMÉRIQUE.

Arequipa — Seck 1 et Cº.
Barranquilla — A. Puigt
Bahia (Brésil).—Jore Léne dos Santos
Brestis san Paulo.—Henry Fox
Buenos-Ayres. — Eastman et Cº, Demarchy, Burgos.
Campêche. — Florentino Simone.
Campos dos Goytacazes. — José Var Cecros Esinbra
Carocas. — Cohen, Guillo, Sforép.
Carlagène — Joaquin Velez
Ceara (Brésil) —Ida Cunha Prabre et Primo
Charleston. — Rats
Chicago.—De Claude Pallt
Calen J P. Daguerre et Cº.
Diamantina. — Lasen et Guimarès
La Guayara. — J Smith.
Havane. — Hermann, Le riverent.
Jacmel (Haïti)-Dumas et Cº
Kingston. — Palmier.
Lima. — Bagne Castagnini
Maragnan. — Buxos, Duchemin et Cº
Mexico. — Tallefer.
Montevideo — Dandy, Veuture Garelocchi, Lascazes.
Montréal. —John Gardner
New-Orléans — Ducongé, Gellot, Clevel, Castel, Geordon, Benuabel.
New-York. — Fougerat, Gandelet, Dulué, Mather, et Sanfort.
Panama (Nouvelle-Gren.). J. Kratochwil.
Pernambuco. — Caers, Barbeze et Saem
Porto — Magalhes, Viacola , Cadeschi.
Philadelphie. Lauchenring
Port-au-Prince (Haïti). — Pouillet et Cº.
Port-of-Spain (Trinidad,) J. Pellennais et Cº.
Porto - Alegre (Brésil). — Francisco José Batlo.
Rio Janeiro — Chevolet, Garri, Palmer, H. P—l et Cº.
Rio-Grande-del-sul. Dº Gedoy José de Souza Gomez.
San Francesco. — Roturier et Ce, Gros.
San-Joseph-Costa-Rica. — Dujardin et Cº.
San-Paulo (Brésil). J.P—s Garcia.
Santiago-de-Cuba — Conte.
Santo-Domingo Prandelous
St-Thomas — Bliso
Trinitad — John Francis Molloy.
Valparaiso. — Montjardini et Cº, dépositaires généraux pour le Chili
Vera-Cruz — Carredano.

TURQUIE.

Beyrouth (Syrie) — Pharmacie normale Pierre Saouine.
Constantinople Della-Sudda Calleja, A. Ottoni, Sinapius, C. Velitz.
Dardanelles. — Dº Aristide Xanthopoule
Smyrne. — Icard frères.

GRÈCE.

Athènes —Léonidas Basilio.

RUSSIE.

Moscou Brechard, Perbricher, Koller, Matheisen.
Odesse — Kokker
St-Pétersbourg — Bergbolz frères, Ge Hauff, Hardy, Iwanoff, Jensem.
Taganrok — Mansburger

POLOGNE.

Varsovie. — Sokolowski
Cracovie. — Albert M—zinski.

MOLDO-VALACHIE.

Bokau. — Chiodelka.
Jassy. — Lochman
Bucharest — Sleega.

EGYPTE.

Alexandrie — Antonelli, Gerstil, Castelnuovo.
Le Caire. — Nelli.

AUSTRALIE

Sydney. — Perrel frères.

Paris — Typ Turlin et Ad Javet, 6, cour des Miracles.